

Bio-Seehotel Chalets

Bleichenweg 30c
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel: +49 36628 980
Fax: +49 36628 98100

info@bio-seehotel-zeulenroda.de
www.bio-seehotel-zeulenroda.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. März 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bio-Seehotel Chalets

©Hermann Liebert

Parken



Parken

©Hermann Liebert

Parkplatz für Menschen mit Behinderung




Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 520 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 3000 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Eingang zu den Chalets und Rezeption



Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Eingang zu den Chalets und Rezeption

©Hermann Liebert

Eingang durch die Glastür



Eingang durch die Glastür

©Hermann Liebert



Eingang durch die Glastür

©Hermann Liebert

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein zweiter Türflügel vorhanden.

Rezeption



Rezeption

©Hermann Liebert



Rezeption

©Hermann Liebert



Rezeption

©Hermann Liebert

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption befindet sich neben dem Eingang zu den Chalets.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 3000 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Tür zur Rezeption



Tür zur Rezeption

©Hermann Liebert

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Haus ULME – baugleich Haus EICHE, Haus WINTERLINDE, Haus ROBINIE, Haus HAINBUCH – baugleich gespiegelt Haus ESCHE



Haus ULME –
baugleich Haus EICHE,
Haus WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Haus ULME –
baugleich Haus EICHE,
Haus WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Schlafzimmer Haus
ULME – baugleich
Haus EICHE, Haus
WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus
ULME – baugleich
Haus EICHE, Haus
WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE


©Hermann Liebert

Eingang Haus ULME (EG)



Eingang Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert



Eingang Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Das "Haus Ulme" ist baugleich zu den Häusern "Winterlinde", "Robinie", "Eiche" und "Hainbuche". Innen gespiegelt mit den gleichen Maßen ist das Haus "Esche".

Schlafraum Haus ULME (EG)




Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer im Haus Ulme (EG)



Badezimmer im Haus
Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus
Ulme (EG)

©Hermann Liebert



**Badezimmer im Haus
Ulme (EG)**

©Hermann Liebert



**Badezimmer im Haus
Ulme (EG)**

©Hermann Liebert



**Badezimmer im Haus
Ulme (EG)**

©Hermann Liebert

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: WC-Haltegriffe und Duschsitz sind in der Höhe und seitlich verstellbar.


Raum

Wohnraum Haus ULME (EG)




**Wohnraum Haus
ULME (EG)**

©Hermann Liebert



**Wohnraum Haus
ULME (EG)**

©Hermann Liebert



**Wohnraum Haus
ULME (EG)**

©Hermann Liebert

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um einen Wohnraum mit Küche.

Terrasse Haus ULME (EG)



Terrasse Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Terrasse mit Grillplatz.

Küche im Haus Ulme (EG)



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert



Küche im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Küche

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Glasschiebetür.

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 151 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Küche ist in den Wohnraum integriert.

Weg außen

Weg vom Haus ULME zum Haus ESCHE



Weg vom Haus ULME zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Haus ULME zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg Haus ULME zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 18 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 80 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Flur Haus ULME (EG)



Flur Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Flur Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haus ESCHE – baugleich gespiegelt Haus ULME



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert

Schlafraum Haus ESCHE (EG)



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer Haus Esche (EG)



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Badezimmer


Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: WC-Haltegriffe und Duschsitz sind in der Höhe und seitlich verstellbar.

Wohnraum Haus ESCHE (EG)



Wohnraum Haus ESCHE (EG)


©Hermann Liebert

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m


Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Küche Haus Esche (EG)



Küche Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert



Küche Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Küche

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Glasschiebetür.

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 150 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Terrasse Haus Esche (EG)



Terrasse Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Terrasse mit Grillplatz.

Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 78 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Flur Haus Esche (EG)



Flur Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Flur Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Eingang Haus ESCHE



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister),

Andere angebotene Hilfsmittel: Vibrationsalarmgeber, weitere Hilfsmittel können über ein Sanitätshaus geordert werden.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Hermann Liebert