

Bio-Seehotel Chalets

Bleichenweg 30c
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel: +49 36628 980
Fax: +49 36628 98100

info@bio-seehotel-zeulenroda.de
www.bio-seehotel-zeulenroda.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. März 2026 erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bio-Seehotel Chalets

©Hermann Liebert


Parken



Parken


©Hermann Liebert

Parkplatz für Menschen mit Behinderung




Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehbare und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Eingang zu den Chalets und Rezeption



Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Eingang zu den Chalets und Rezeption

©Hermann Liebert

Eingang durch die Glastür



Eingang durch die Glastür

©Hermann Liebert



Eingang durch die Glastür

©Hermann Liebert

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein zweiter Türflügel vorhanden.

Rezeption



Rezeption

©Hermann Liebert



Rezeption

©Hermann Liebert



Rezeption

©Hermann Liebert

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption befindet sich neben dem Eingang zu den Chalets.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür zur Rezeption



Tür zur Rezeption

©Hermann Liebert

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Haus ULME – baugleich Haus EICHE, Haus WINTERLINDE, Haus ROBINIE, Haus HAINBUCHE – baugleich gespiegelt Haus ESCHE



Haus ULME –
baugleich Haus EICHE,
Haus WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Haus ULME –
baugleich Haus EICHE,
Haus WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Schlafzimmer Haus
ULME – baugleich
Haus EICHE, Haus
WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus
ULME – baugleich
Haus EICHE, Haus
WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE


©Hermann Liebert

Eingang Haus ULME (EG)



Eingang Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert



Eingang Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Das "Haus Ulme" ist baugleich zu den Häusern "Winterlinde", "Robinie", "Eiche" und "Hainbuche". Innen gespiegelt mit den gleichen Maßen ist das Haus "Esche".

Schlafraum Haus ULME (EG)



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Badezimmer im Haus Ulme (EG)



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: WC-Haltegriffe und Duschsitz sind in der Höhe und seitlich verstellbar.

Raum

Wohnraum Haus ULME (EG)




Wohnraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Wohnraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Wohnraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um einen Wohnraum mit Küche.

Terrasse Haus ULME (EG)



Terrasse Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Terrasse mit Grillplatz.

Küche im Haus Ulme (EG)



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Küche

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Glasschiebetür.

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 151 m

Anmerkungen für den Gast: Die Küche ist in den Wohnraum integriert.

Weg außen

Weg vom Haus ULME zum Haus ESCHE



Weg vom Haus ULME
zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Haus ULME
zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg Haus ULME zum
Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Flur Haus ULME (EG)



Flur Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Flur Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Haus ESCHE – baugleich gespiegelt Haus ULME



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert

Schlafraum Haus ESCHE (EG)



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Badezimmer Haus Esche (EG)



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm


Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: WC-Haltegriffe und Duschsitz sind in der Höhe und seitlich verstellbar.

Wohnraum Haus ESCHE (EG)



Wohnraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Küche Haus Esche (EG)



Küche Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert



Küche Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Küche

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Glasschiebetür.

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 150 m

Terrasse Haus Esche (EG)



Terrasse Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 4 m x 3 m groß (Tiefe x Breite).

Tisch

Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE



Weg vom Eingang zu
den Chalets zum Haus
ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu
den Chalets zum Haus
ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Länge des Weges: 78 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Flur Haus Esche (EG)



Flur Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Flur Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Eingang Haus ESCHE



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 270 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist im gesamten Gebäude/Objekt optisch deutlich wahrnehmbar.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister),