

Bio-Seehotel Chalets

Bleichenweg 30c
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel: +49 36628 980
Fax: +49 36628 98100

info@bio-seehotel-zeulenroda.de
www.bio-seehotel-zeulenroda.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. März 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bio-Seehotel Chalets

©Hermann Liebert

Parken



Parken

©Hermann Liebert

Parkplatz für Menschen mit Behinderung




Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Hermann Liebert

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 520 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 3000 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Eingang zu den Chalets und Rezeption



Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Eingang zu den Chalets und Rezeption

©Hermann Liebert

Eingang durch die Glastür



Eingang durch die Glastür

©Hermann Liebert



Eingang durch die Glastür

©Hermann Liebert

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein zweiter Türflügel vorhanden.

Rezeption



Rezeption

©Hermann Liebert



Rezeption

©Hermann Liebert



Rezeption

©Hermann Liebert

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption befindet sich neben dem Eingang zu den Chalets.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert



Weg vom Parkplatz zur Rezeption und zum Eingang zu den Chalets

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 3000 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Tür zur Rezeption



Tür zur Rezeption

©Hermann Liebert

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm


Höhe der Türschwelle: 2 cm

Haus ULME – baugleich Haus EICHE, Haus WINTERLINDE, Haus ROBINIE, Haus HAINBUCH – baugleich gespiegelt Haus ESCHE



Haus ULME –
baugleich Haus EICHE,
Haus WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Haus ULME –
baugleich Haus EICHE,
Haus WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Schlafzimmer Haus
ULME – baugleich
Haus EICHE, Haus
WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE



Badezimmer Haus
ULME – baugleich
Haus EICHE, Haus
WINTERLINDE,
Haus ROBINIE,
Haus HAINBUCH –
baugleich gespiegelt
Haus ESCHE

Eingang Haus ULME (EG)



Eingang Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Eingang Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Das "Haus Ulme" ist baugleich zu den Häusern "Winterlinde", "Robinie", "Eiche" und "Hainbuche". Innen gespiegelt mit den gleichen Maßen ist das Haus "Esche".

Schlafraum Haus ULME (EG)



Schlafraum Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafrum Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Schlafrum Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 290 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 88 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 146 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer im Haus Ulme (EG)



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer im Haus Ulme (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 84 cm

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: WC-Haltegriffe und Duschsitz sind in der Höhe und seitlich verstellbar.

Raum

Wohnraum Haus ULME (EG)




Wohnraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Wohnraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert



Wohnraum Haus
ULME (EG)

©Hermann Liebert

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um einen Wohnraum mit Küche.

Terrasse Haus ULME (EG)



Terrasse Haus ULME
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Terrasse mit Grillplatz.

Küche im Haus Ulme (EG)



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert



Küche im Haus Ulme
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Küche

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Glasschiebetür.

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 100 cm

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 151 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 151 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist unterfahrbar.

Die Spüle ist unterfahrbar.

Der Herd ist unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Küche ist in den Wohnraum integriert.

Weg außen

Weg vom Haus ULME zum Haus ESCHE



Weg vom Haus ULME
zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Haus ULME
zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg Haus ULME zum
Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ULME

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Flur Haus ULME (EG)



Flur Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert



Flur Haus ULME (EG)

©Hermann Liebert

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Haus ESCHE – baugleich gespiegelt Haus ULME



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert



Haus ESCHE –
baugleich gespiegelt
Haus ULME

©Hermann Liebert

Schlafraum Haus ESCHE (EG)



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert



Schlafraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 290 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 88 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer Haus Esche (EG)



Badezimmer Haus
Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus
Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus
Esche (EG)

©Hermann Liebert



Badezimmer Haus
Esche (EG)

©Hermann Liebert

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.


Höhe der waagerechten Haltegriffe: 84 cm

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: WC-Haltegriffe und Duschsitz sind in der Höhe und seitlich verstellbar.

Wohnraum Haus ESCHE (EG)



Wohnraum Haus
ESCHE (EG)

©Hermann Liebert

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Küche Haus Esche (EG)



Küche Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert



Küche Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Küche

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Glasschiebetür.

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 100 cm

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 150 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 150 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist unterfahrbar.

Die Spüle ist unterfahrbar.

Der Herd ist unterfahrbar.

Terrasse Haus Esche (EG)



Terrasse Haus Esche
(EG)

©Hermann Liebert

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 4 m x 3 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 100 cm breit.

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.


Anmerkungen für den Gast: Terrasse mit Grillplatz.

Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Weg vom Eingang zu den Chalets zum Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 78 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Flur Haus Esche (EG)



Flur Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert



Flur Haus Esche (EG)

©Hermann Liebert

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Eingang Haus ESCHE



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert



Eingang Haus ESCHE

©Hermann Liebert

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 270 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister),

Andere angebotene Hilfsmittel: Vibrationsalarmgeber, weitere Hilfsmittel können über ein Sanitätshaus geordert werden.